

KOZA

OTOMOTİV



Arabanız için her şey! KONFOR, GÜVENLİK, KORUMA
Everything for your car! COMFORT, SAFETY, PROTECTION

KOZA

OTOMOTİV

1993 yılında faaliyete geçen Koza Otomotiv, ulusal ve uluslararası firmalara, ihtiyaç ve isteklerine uygun çözümler geliştirmekte ve bunları profesyonel ekibi ile kendi fabrikasında üretmektedir.

Yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapan Koza Otomotiv, yılda yaklaşık 500 bin adet paspas, 2 milyon adet acil durum seti ve 100 bin adet araç alt koruma üretmektedir.

Müşterilerine özel üretim yapan Koza Otomotiv, detaylardaki mükemmeliyetçiliği ile yurt içinde ve yurtdışında pazarın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.



Yeni ürünler geliştiren, sektörü yakından takip eden ve yön veren Koza Otomotiv, yeni yatırımlar ile gelecekte de otomotiv sektörünün önemli bir oyuncusu olmaya devam edecektir.

Koza Otomotiv was established in 1993, national and international companies, to develop appropriate solutions to the needs and wishes them to be producing his own factory with a professional team. Koza Otomotiv exporting over 15 countries, produced car mat approximately 500 thousand set, 2 million pcs first aid kits and 100 thousand pcs skid plate in per year.

Koza Otomotiv special production for own customers, with perfection of details in domestic and abroad country, has become one of the important players in the market.

New products and develop and give direction to closely follow Koza Otomotiv, new investments in the future will continue to be a key player in the automotive sector.





HALI PASPASLAR
TEXTILE CARMATS

KOZA
OTOMOTİV

KLASİK / CLASSIC

- %100 PP (Polypropylene)
- Granül, jel ya da crumtech özelliği ile kaymaz tabana sahiptir
- Siyah ve antrasit renk seçeneği
- Ürünlerimiz; 89/106/EEC: AB Yapı Malzemeleri Direktifi'ne; EN 14041: 2004 tekstil ve yer döşeme direktifine (Yangın sınıflandırması / Kaymazlık direnci) uygundur.

EN 14041: 2004 Test Özellikleri

- Yanma reaksiyonu (EN 13501-1)
- Pentachlorophenol içeriği - PCP (EN 14041 EK B)
- Formaldehit emisyonu (EM 717-1 ve/veya EN 717-2)
- Su geçirmezlik (EN 13553)
- Kaymazlık direnci (EN 13893)
- Elektrik davranışı
(Antistatic EN 1815 veya ISO 6356-Statik dağıtıcı/iletken zemin EN 1081 veya ISO 10965)
- Isı iletkenliği (EN 12667)

- 100% PP (Polypropylene)
- With anti slip granulate, gel or crumtech backing
- Black and anthrasite color
- Conformity with the requirements of the directive;
- 89/106/EEC: The EU Construction Product Directive
- EN 14041:2004: Resilient, textile and laminate floorcoverings
(Fire classification / Slip resistance)

Test Specified in EN 14041: 2004

- Reaction to fire (EN 13501-1)
- Content of pentachlorophenol - PCP (EN 14041 Annex B)
- Formaldehyde emissions (EM 717-1 and/or EN 717-2)
- Water tightness (EN 13553)
- Slip resistance (EN 13893)
- Electrical behaviour (Antistatic EN 1815 or ISO 6356-Static dissipative/Conductive floor EN 1081 or ISO 10965 dependent on product)
- Thermal conductivity (EN 12667)



KLASİK PLUS / CLASSIC PLUS

- %100 PES (Polyester)
- Granül ya da jel özelliği ile kaymaz tabana sahiptir
- Siyah, gri ve bej renk seçeneği
- Ürünlerimiz; 89/106/EEC: AB Yapı Malzemeleri Direktifi'ne; EN 14041: 2004 tekstil ve yer döşeme direktifine (Yangın sınıflandırması / Kaymazlık direnci) uygundur.
- Işık hassaslığı ISO 105-B02 → 5

EN 14041: 2004 Test Özellikleri

- Yanma reaksiyonu (EN 13501-1)
- Pentachlorophenol içeriği - PCP (EN 14041 EK B)
- Formaldehit emisyonu (EM 717-1 ve/veya EN 717-2)
- Su geçirmezlik (EN 13553)
- Kaymazlık direnci (EN 13893)
- Elektrik davranışı (Antistatic EN 1815 veya ISO 6356- Statik dağıtıcı/iletken zemin EN 1081 veya ISO 10965)
- Isı iletkenliği (EN 12667)

- 100 % PES (Polyester)
- With anti slip granulate or gel backing
- Black, grey and beige colors
- Conformity with the requirements of the directive;
 - 89/106/EEC: The EU Construction Product Directive
 - EN 14041:2004: Resilient, textile and laminate floorcoverings
 (Fire classification / Slip resistance)
- Fastness to light ISO 105-B02 → 5

Test Specified in EN 14041: 2004

- Reaction to fire (EN 13501-1)
- Content of pentachlorophenol - PCP (EN 14041 Annex B)
- Formaldehyde emissions (EM 717-1 and/or EN 717-2)
- Water tightness (EN 13553)
- Slip resistance (EN 13893)
- Electrical behaviour (Antistatic EN 1815 or ISO 6356- Static dissipative/Conductive floor EN 1081 or ISO 10965 dependent on product)
- Thermal conductivity (EN 12667)



KOZA
OTOMOTİV



Kaymaz
Non-slip



Alev Almaz
Flame resistant



Yıkabilir
Washable



Solmaz
Colorfast



Çabuk Kurur
Fast dry



Kanserojen Madde
İçermez
Carcinogen free



PREMIUM / PREMIUM

- %100 PP (Poliamid)
- Granül, jel ya da crumtech özelliği ile kaymaz tabana sahiptir
- Siyah, antrasit, gri ya da bej renk seçeneği
- Ürünlerimiz; 89/106/EEC: AB Yapı Malzemeleri Direktifi'ne; EN 14041: 2004 tekstil ve yer döşeme direktifine (Yangın sınıflandırması / Kaymazlık direnci) uygundur.


EN 14041: 2004 Test Özellikleri

- Yanma reaksiyonu (EN 13501-1)
- Pentachlorophenol içeriği - PCP (EN 14041 EK B)
- Formaldehit emisyonu (EM 717-1 ve/veya EN 717-2)
- Su geçirmezlik (EN 13553)
- Kaymazlık direnci (EN 13893)
- Elektrik davranışı (Antistatic EN 1815 veya ISO 6356-Statik dağıtıcı/iletken zemin EN 1081 veya ISO 10965)
- Isı iletkenliği (EN 12667)

- 100 % PP (Polyamide)
- With anti slip granulate, gel or crumtech backing
- Black, anthrasite, grey and beige color
- Conformity with the requirements of the directive;
 - 89/106/EEC: The EU Construction Product Directive
 - EN 14041:2004: Resilient, textile and laminate floorcoverings (Fire classification / Slip resistance)

Test Specified in EN 14041: 2004

- Reaction to fire (EN 13501-1)
- Content of pentachlorophenol - PCP (EN 14041 Annex B)
- Formaldehyde emissions (EM 717-1 and/or EN 717-2)
- Water tightness (EN 13553)
- Slip resistance (EN 13893)
- Electrical behaviour (Antistatic EN 1815 or ISO 6356-Static dissipative/Conductive floor EN 1081 or ISO 10965 dependent on product)
- Thermal conductivity (EN 12667)



PREMIUM PLUS / PREMIUM PLUS

- %100 PP (Polypropylene)
- Granül, jel ya da crumtech özelliği ile kaymaz tabana sahiptir
- Siyah, antrasit, gri ya da bej renk seçeneği
- Ürünlerimiz; 89/106/EEC: AB Yapı Malzemeleri Direktifi'ne; EN 14041: 2004 tekstil ve yer döşeme direktifine (Yangın sınıflandırması / Kaymazlık direnci) uygundur.

EN 14041: 2004 Test Özellikleri

- Yanma reaksiyonu (EN 13501-1)
- Pentachlorophenol içeriği - PCP (EN 14041 EK B)
- Formaldehit emisyonu (EM 717-1 ve/veya EN 717-2)
- Su geçirmezlik (EN 13553)
- Kaymazlık direnci (EN 13893)
- Elektrik davranışı (Antistatic EN 1815 veya ISO 6356-Statik dağıtıcı/iletken zemin EN 1081 veya ISO 10965)
- Isı iletkenliği (EN 12667)

- 100 % PP (Polypropylene)
- With anti slip granulate, gel or crumtech backing
- Black, anthrasite, grey and beige color
- Conformity with the requirements of the directive;
 - 89/106/EEC: The EU Construction Product Directive
 - EN 14041:2004: Resilient, textile and laminate floorcoverings
 (Fire classification / Slip resistance)


Test Specified in EN 14041: 2004

- Reaction to fire (EN 13501-1)
- Content of pentachlorophenol - PCP (EN 14041 Annex B)
- Formaldehyde emissions (EM 717-1 and/or EN 717-2)
- Water tightness (EN 13553)
- Slip resistance (EN 13893)
- Electrical behaviour (Antistatic EN 1815 or ISO 6356-Static dissipative/Conductive floor EN 1081 or ISO 10965 dependent on product)
- Thermal conductivity (EN 12667)




UYGULAMALAR / APPLICATIONS

MONTAJ KLİPSLERİ / CAR FLOOR MAT FASTENERS




HALI ÜSTÜ UYGULAMALAR / DESIGN LOGO ON CAR MATS



ZEMİN UYGULAMALARI / BACKING OF CAR MAT



HALI KENAR UYGULAMALARI / TEXTILE CARPET EDGE



KOZA
OTOMOTİV





PVC ve KAUÇUK PASPASLAR
PVC & RUBBER CAR MATS

KOZA
OTOMOTİV

PVC

Malzeme
Üretim tekniği
İçerik
Taban

PVC
Enjeksiyon
Polivinil klorür
Kaymaz taban

PVC

Material
Technique of Production
Contents
Backing

PVC
Injection
Polyvinyl chloride
With anti-slip backing



KAUÇUK

Özellikler

Sertlik
Kopma Mukavemeti
Kopma Uzaması
Yırtılma Mukavemeti
Koku
Yanma
Aşınma
Yoğunluk

Standart

ASTM D 2240
ASTM D 412 Kalıp A
ASTM D 412 Kalıp A
ASTM D 624 Kalıp C
FLTM B0 131-01
ISO 3795
FLTM EN BN 108-02
ASTM D 792 METOD A-1


RUBBER

Description

Hardness
Breaking Strength
Breaking Elongation
Tearing Strength
Smell
Fire
Abrasion Value
Density

Standard

ASTM D 2240
ASTM D 412 Moulding A
ASTM D 412 Moulding A
ASTM D 624 Moulding C
FLTM B0 131-01
ISO 3795
FLTM EN BN 108-02
ASTM D 792 METHOD A-1





DIN



EN 471:2003

CE

2195

**TS EN ISO
13485:2003**

**ACİL DURUM SETLERİ
EMERGENCY KITS**

KOZA
OTOMOTİV

TRAFİK SETİ

- Reflektör
- Takoz
- El feneri
- Çekme halatı
- Buz kazıyıcı
- Nitril eldiven
- Reflekte trafik yeleği
- Boyun korsesi
- İlk Yardım Lux / 2918



EMERGENCY KIT

- Warning triangle
- Wheel chock
- Flash light
- Tow rope
- Ice scraper
- Nitrile gloves
- High-visibility warning vest
- Neck collar
- First aid kits



İLK YARDIM SETİ DIN 13164

İçindekiler:

- Flaster
- Yara bandı
- Pedli elastik bandaj
- Sargı bezi
- Elastik bandaj
- Üst koruma örtüsü
- Steril kompres
- Üçgen sargı bezi
- Medikal makas
- Tıbbi eldiven
- Kullanma kılavuzu

FIRST AID KIT DIN 13164

Contents:

- Adhesive tape
- Adhesive plaster
- First aid bandage
- Roll bandage
- Elastic bandage
- First aid blanket
- Wound compress
- Triangular bandage
- Scissors
- Disposable gloves
- Booklet giving first aid instructions



YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

- ABC tozlu yangın söndürücü
- TS 862 EN3-7 ve CE belgeli
- Manometreli
- Emniyet valfli
- İsteğe bağlı özel dizaynli çantası
- Sıvama gövdeli
- Çalışma basıncı 15 bar
- Test basıncı 25 bar
- 2 yıl garantili



FIRE EXTINGUISHERS

- ABC dry powder fire extinguishers
- TS 862 EN3-7 & CE certificate
- With manometers
- Safety valve
- With special design bag (option)
- With plastering body
- Working pressure 15 bar
- Test pressure 25 bar
- 2 years warranty





KORUMA
PROTECTION

KOZA
O T O M O T İ V

ARAÇ ALT KORUMA

Özellikler:

- HRP 6222 sacdan üretilmiştir
- Elektrostatik toz boya ile paslanmaya karşı koruma sağlanır
- Montajı kolaydır, istenildiği zaman sökülüp takılabilir

Üretim Tekniği:

- CAD teknolojisi ile lazer kesim yapılarak her araca uygun özel tasarım uygulanır
- CAKA bükme tekniği ile ürün her araca uygun şekilde, orijinal olarak üretilir



MOTOR KORUMA
MOTOR PROTECTION

SKID PLATE

Features:

- HRP 6222 is produced
- Painted with electrostatic powder paint
- Easy montage, can take out when need

Technique of Production:

- Cut with CNC laser cutting, CAD technology is applied with a special design
- With CAKA twine technique is original production



ŞANZIMAN KORUMA
TRANSMISSION PROTECTION



STEPNE KİLİT KORUMA
SPARE TIRE LOCK PROTECTION



AKARYAKIT DEPO KORUMA
FUEL TANK PROTECTION



KOZA
O T O M O T İ V

www.kozasotomotiv.com

KOZA OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Head Office: Değirmen Sok. Şaşmaz Sit. A1 Blok K6

D:23/25 Kozyatağı Kadıköy - İstanbul

T. +90 216 410 10 50 D:119 | F. +90 216 410 10 60

Factory: Ferhat Paşa Mah. 15. Sok.

No: 103 Ataşehir - İstanbul

T. +90 216 589 18 55 | F. +90 216 589 18 93

www.kozaotomotiv.com